

- b) profesionalna bolest - za invalidnost koja je nastala kao posljedica profesionalne bolesti;
 - c) bolest - za invalidnost koja je nastala kao posljedica bolesti;
 - d) povreda van rada - za invalidnost koja je nastala kao posljedica povrede van rada;
 - e) invalidnost nastala zbog više uzroka.
9. Kao podatak o invalidnosti po osnovu koje se stiče pravo na invalidsku penziju ili drugo pravo iz penzijskog i invalidskog osiguranja, u matičnu evidenciju upisuje se podatak iz nalaza, ocjene i mišljenja.
10. Kao dijagnoza bolesti, u matičnu evidenciju unosi se šifra dijagnoze prema važećoj međunarodnoj klasifikaciji bolesti, povreda i uzroka smrti.
11. Kao podatak o kontrolnom pregledu upisuje se datum kontrolnog pregleda sa nalaza, ocjene i mišljenja.
12. Kao podatak o penzijskom stažu u matičnu evidenciju, pored podatka o broju godina, mjeseci i dana ukupno navršenog staža, upisuju se podaci o stažu prema vrstama (staž osiguranja u efektivnom trajanju, staž osiguranja u uvećanom trajanju, poseban staž i staž ostvaren u drugim državama).
13. Kao podatak o plaćama koje se uzimaju za izračun penzijskog osnova pored plaća na osnovu kojih je utvrđen penzijski osnov, upisuje se i posljednja godina iz koje je uzeta plaća za utvrđivanje penzijskog osnova.
14. Kao podatak o penzijskom osnovu, u matičnu evidenciju upisuje se iznos penzijskog osnova.
15. Kao podatak o visini penzije, u matičnu evidenciju upisuje se iznos penzije na dan sticanja prava utvrđen rješenjem kojim je priznato pravo.
16. Za korisnike starosne, invalidske i porodične penzije (sve korisnike porodične penzije) unose se podaci o općini prebivalištu i podatak o jedinstvenom matičnom broju.
17. Za korisnike porodične penzije, u matičnu evidenciju unose se podaci o srodstvu sa umrlim osiguranikom odnosno unrliim korisnikom penzije od koga se izvodi pravo na porodičnu penziju.
18. Kao podatak o fizičkoj onesposobljenosti, u matičnu evidenciju unose se podaci o uzroku, procentu i stepenu fizičke onesposobljenosti i iznosu novčane naknade.

III. PODACI O OBVEZNICIMA UPLATE DOPRINOSA

U skladu sa Zakonom o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa i propisima donesenim na osnovu tog zakona u matičnoj evidenciji se vode preuzeti i ažurirani sljedeći podaci:

1. Jedinstveni identifikacioni broj poreznog obveznika;
2. Naziv i sjedište obveznika uplate doprinosa koji imaju svojstvo pravnog lica, odnosno naziv i sjedište obveznika uplate doprinosa koji su upisani u odgovarajući registar nadležnog organa za samostalne privrednike - obrtnike i osiguranike samostalnih i profesionalnih djelatnosti;
3. Šifra djelatnosti, oblik organizovanja, oblik vlasništva, redni broj poslovne i druge jedinice, datum početka poslovanja, datum prestanka poslovanja i sedmično radno vrijeme obveznika uplate doprinosa.

IV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

1. Danom stupanja na snagu ovog Uputstva prestaje da važi Uputstvo o jedinstvenim metodološkim načelima za vodenje matične evidencije o osiguranicima, obveznicima uplaćivanja doprinosa i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ("Službene novine Federacije BiH", broj 37/05).
2. Ovo Uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljenja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 04-02/1-2167/11
Novembar 2011. godine
Sarajevo

Ministar
Vjekoslav Čamber, s. r.

FEDERALNO MINISTARSTVO TRGOVINE

1758

Na temelju članka 12. stavak 3. Zakona o unutarnjoj trgovini ("Službene novine Federacije BiH", broj 40/10), federalni ministar trgovine donosi

PRAVILNIK

O NAČINU EVIDENTIRANJA I KONTROLI PROMETA NAFTNIH DERIVATA PUTEM UGRAĐENE OPREME NA BENZINSKIM POSTAJAMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se:

- način evidentiranja i kontrola prometa naftnih derivata (u dalnjem tekstu: n/d) na benzinskim postajama (u dalnjem tekstu: BP) putem elektronskih mjernih sustava,
- tehnički zahtjevi za opremu ugrađenu na BP,
- ovlašteni serviseri za ugradnju i održavanje uredaja na BP,
- način uvezivanja ugrađene opreme,
- XML izvještaj o dnevnom prometu, po knjigovodstvenoj evidenciji,
- ispunjavanja uvjeta u pogledu opremljenosti uredajima na BP,
- stavljanje u uporabu ugrađene opreme.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom pravilniku imaju sljedeća značenja:

1. AMN - Automatsko mjerilo nivoa tečnosti je elektronski mjerni instrument koji precizno i kontinuirano mjeri i registrira visinu, temperaturu i prisutnost vode u n/d, kontrolu istočenih i zaprimljenih količina n/d, stanje zaliha n/d u rezervoarima i koji prije ugradnje mora proći proceduru ispitivanja i odobravanja tipa i verifikacije i imati certifikat o odobrenju tipa izdat od strane Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine, certifikat o verifikaciji izdat od Imenovane laboratorije i verifikacijsku oznaku od strane imenovane laboratorije i FZZM-a.
2. Rezervoar na BP, podzemni cilindrični, je posuda cilindričnog oblika, kružnog poprečnog presjeka, namijenjen za skladištenje n/d i u funkciji je mjerjenja zapremine tečnosti u njemu.
Rezervoari moraju biti kalibrirani volumetrijskom metodom.
3. Serviser - privredno društvo ovlašteno od strane federalnog ministra trgovine za ugradnju i servisiranje AMN.
4. Imenovana laboratorija (Imenovano pravno lice) - samostalna naučna laboratorija, laboratorija Instituta i ostale laboratorije u svojstvu pravnih lica i entitetski centri za verifikaciju, ovlašteni od strane Instituta za mjeriteljstvo BiH.
5. FMT - Federalno ministarstvo trgovine (kontrolni organ).
6. Ministar - Federalni ministar trgovine.
7. IMBiH - Institut za mjeriteljstvo BiH.
8. FZZM - Federalni zavod za mjeriteljstvo.

II. TEHNIČKI ZAHTJEVI ZA OPREMU UGRAĐENU NA BP

Članak 3.

AMN se sastoji od:

- mjernog instrumenta (sonde) koji je uronjen u tečnost rezervoara i pomoću ugrađenih senzora kontinuirano mjeri visinu stuba tečnosti, temperaturu tečnosti i

prisutnost vode u tečnosti, a time i kontrolu istočenih i zaprimljenih količina n/d i stanje zaleta n/d u rezervoarima,

- elektronskog kontrolera (konsole), koja sakuplja informacije sa sonde, te ih uzimajući u obzir memorisanu tabeliranu podatke o kalibraciji zapremina rezervoara i uneseni relevantni podatka za vrstu goriva, procesira pomoću software-a i podatke o zapremini n/d u rezervoaru, zapremini vode u rezervoaru i vrsti goriva u rezervoaru upisuje u realnom vremenu u memorijsku jedinicu tako da su na raspolaganju korisnicima tih podataka. Memorirani podaci sa konzole trebaju biti prikazani na zaslonu (display) konzole ili na povezanoj računarskoj jedinici.

AMN iz stavka 1. ovog članka, prije ugradnje na BP, mora proći proceduru ispitivanja i odobravanja tipa i verifikacije o odobrenju tipa izdat od strane IMBiH-a certifikat o verifikaciji izdat od imenovane laboratorije i verifikacijsku oznaku od strane imenovane laboratorije i FZZM-a.

Proizvodač AMN obavezan je dostaviti FMT i ovlaštenom serviseru ovjerenu pisanu izjavu kojom potvrđuje da podaci koji su zabilježeni na AMN ne mogu biti obrisani ručno, tj. da se radi o read-only memorijskoj jedinici, gdje se podaci automatski brišu metodom LIFO (zadnji-upisani-prvi ispisani Last-In-First-Out).

Rezervoar na BP mora biti kalibriran od strane imenovane laboratorije i imati certifikat o kalibraciji izdan od strane imenovane laboratorije.

Procesna jedinica mora imati integriran serijski modem ili serijski port (RS232) sa priključenim eksternim analognim modemom, za potrebe prenosa podataka tj. komunikacije sa kontrolnim organom.

Svi elementi sistema AMN, osim konzole sa softverom, moraju imati Ex-certifikat izdan od strane nadležne institucije, kojim se omogućava njihova montaža u potencijalno explozivne zone.

XML Izvještaj - je strukturirani set podataka koji sadrži podatke o dnevnom prometu BP po knjigovodstvenoj evidenciji. Ovaj izvještaj mora biti dostavljan elektronskim putem, putem web servisa, instaliranog na javnoj IP adresi kontrolnog organa, na dnevnoj osnovi.

III. OVLAŠTENI SERVISERI ZA UGRADNU I ODRŽAVANJE UREĐAJA

Članak 4.

Ugradivanje i održavanje, odnosno servisiranje AMN na BP mogu obavljati samo privredna društva ovlaštena od strane FMT.

Rješenje o ispunjavanju uvjeta za ugradnju i održavanje mernih instrumenata donosi ministar na prijedlog komisije sačinjene od predstavnika FMT, IMBiH, FZZM i vanjskog suradnika iz odgovarajuće tehničke oblasti.

Članovima komisije pripada naknada za rad, a troškove snosi gospodarstvo društvo koje je dužno uz zahtjev dostaviti dokaz o izvršenoj uplati. Visinu naknade utvrđuje ministar posebnim aktom.

FMT vodi registar ovlaštenih servisera.

Članak 5.

Ugradnju i održavanje-servisiranje mernih uređaja na BP mogu vršiti gospodarska društva koja ispunjavaju uvjete propisane ovim pravilnikom i važećim propisima iz oblasti mjeriteljstva i standardizacije.

Gospodarska društva koja obavljaju ugradnju i održavanje-servisiranje mernih instrumenata na BP mora ispunjavati sljedeće uvjete:

- da ima sjedište i poslovnu jedinicu u BiH, da sa dobavljačem mernih instrumenata ima zaključen ugovor o distribuciji, ugradnji i servisiranju mernih instrumenata za područje BiH,
- da je Rješenjem Instituta za mjeriteljstvo BiH imenovano pravno lice tj. imenovana laboratorija za područje kalibracija mjerila protoka tekućina i/ili

mjerila nivoa i/ili volumena tekućina u podzemnim i/ili nadzemnim rezervoarima.

- izuzetno, ako Gospodarsko društvo ne ispunjava prethodni uvjet (nema imenovanje od IMBiH-a) onda mora imati potpisani ugovor o suradnji sa nekom laboratorijom imenovanom za područja nabrojana u prethodnom stavku,
- ovjerenu pisano izjavu proizvodača AMN, kojom se potvrđuje da podaci koji su zabilježeni na AMN ne mogu biti obrisani ručno,
- da ima oposobljene osoblje za ugradnju i servisiranje mernih uređaja sa certifikatom proizvodača ili od njega ovlaštene organizacije,
- da je certifikatom o odobrenju tipa mjerila odobrena upotreba mernog instrumenta čiji se promet, ugradnja i servisiranje traži, a sukladno sa člankom 2. stavak 1. točka 1. ovog pravilnika,
- dokazati u postupku testiranja od strane FMT sukladno ovim pravilnikom, mogućnost integracije komunikacijskog protokola AMN sa integralnim informacionim sistemom u FMT.

Članak 6.

Kontrolu ispravnosti slanja izvješća AMN i XML vlasnici BP mogu pratiti preko web porta. U slučaju neispravnosti vlasnik BP obaveštava servisera sa kojim imaju zaključen ugovor o servisiranju mernih uređaja u roku jednog sata.

Kvar na mernom instrumentu mora biti otklonjen najkasnije u roku od sedam dana.

Nakon otklonjenog kvara serviser sastavlja zapisnik u prisustvu predstavnika FZZM. Zapisnik sadrži podatke o vrsti, tipu i serijskim brojevima mernih instrumenata, o razlozima servisiranja, o stanju n/d u rezervoarima u momentu kvara, te o ponovnom stavljanju verifikacijske oznake od strane imenovane laboratorije i FZZM. Ovaj zapisnik ovjerava serviser i FZZM, a po jedan primjerak zapisnika dostavlja se FMT i IMBiH-u.

IV. NAČIN UVEZIVANJA UGRADENE OPREME

Članak 7.

BP mora osigurati jedan analogni telefonski priključak rezerviran isključivo za potrebe prijenosa podataka.

AMN na BP mora biti priključen na javnu telekomunikacijsku infrastrukturu, te se pomoću serijskog modema, putem analognog telefonske veze, povezuje na centralni informacioni sustav u nadležnom kontrolnom organu.

Članak 8.

Prijenos podataka sa AMN se vrši automatski, na dnevnoj osnovi, u dogovorenem vremenu. Kontrolni organ može ručno inicirati prijenos podataka sa AMN u svakom trenutku.

Ukoliko telekom operateri dostave dokaz da tehnički nije izvodljiva instalacija analognog telefonskog priključka na BP, podaci će se dostavljati e-mailom na zvaničnu email adresu FMT, odnosno kontrolnog organa.

Članak 9.

Struktura prenesenih podataka sa svakog registriranog rezervoara, osim naziva, adrese i broja telefona BP su:

1. Trenutna očitanja mjernih vrijednosti:
 - datum i vrijeme sa sata realnog vremena na AMN-u,
 - temperatura naftnog derivata (stupanja Celzijusa),
 - nivo naftnog derivata u rezervoaru (milimetri),
 - zapremina naftnog derivata (na ambijentalnoj temperaturi, litri),
 - zapremina naftnog derivata temperaturno kompenzirana na 15 stepnjeva Celzijusa (litri),
 - nivo vode (milimetri, može umjesto nivoa i zapremina u litrima),
 - alarmi (voda, nizak nivo, visok nivo, greška sonde).
2. Lista aktiviranih alarmi za protekli period (od zadnjeg preuzimanja podataka)
3. Lista izvješća o zaprimanju naftnog derivata u rezervoar za protekli period (od zadnjeg preuzimanja podataka):

- početni datum i vrijeme zaprimanja,
 - temperatura na početku (stupnjeva Celzijusa),
 - zapremina na početku (litri),
 - temperaturno kompenzirana zapremina na početku (litri),
 - relevantni podatak za vrstu goriva,
 - krajnji datum i vrijeme zaprimanja,
 - temperatura na kraju (stupnjeva Celzijusa),
 - zapremina na kraju (litri),
 - temperaturno kompenzirana zapremina na kraju (litri),
 - zapremina naftnog derivata koja je zaprimljena (litri),
 - temperaturno kompenzirana zapremina naftnog derivata koja je zaprimljena (litri),
4. Listu dnevnih izvješća za protekli period (od zadnjeg preuzimanja podataka):
- početni datum i vrijeme izvješća,
 - temperatura na početku (opcionalno, stupnjeva Celzijusa),
 - zapremina na početku (litri),
 - temperaturno kompenzirana zapremina na početku (litri),
 - relevantni podatak za vrstu goriva,
 - završni datum i vrijeme izvješća,
 - temperatura na završetku (opcionalno, stupnjeva Celzijusa),
 - zapremina na završetku (litri),
 - temperaturno kompenzirana zapremina na završetku (litri),
 - ukupna zapremina naftnog derivata koji je zaprimljen (litri),
 - temperaturno kompenzirana ukupna zapremina naftnog derivata koji je zaprimljen (litri),
 - ukupna zapremina naftnog derivata koji je pumpan (litri),
 - temperaturno kompenzirana ukupna zapremina naftnog derivata koji je pumpan (litri).

V. XML IZVJEŠĆE O DNEVNOM PROMETU

Članak 10.

U cilju jednoobraznog načina dostave izvješća o dnevnom prometu BP, gospodarska društva koja vrše promet n/d na BP dužna su dostavljati izvješće u XML formatu, putem web servisa, koji je instaliran na fiksnoj IP adresi u domeni FMT, najkasnije u roku od 7 dana po zaključenju dnevnog prometa.

XML izvješće mora biti generisano na dnevnom nivou, po zaključenju dnevnog prometa na BP (stanje sa POS kase), i pohranjen pod imenom: BPID_DATUM.XML, gdje je BPID identifikacioni broj BP, a DATUM, nadjevak za koji se predaje izvješće u formatu GGGGMMDD (godina, mjesec, dan).

Članak 11.

Dnevno XML izvješće sa POS-a iz članka 10. ovog pravilnika sastoji se od sljedećeg bloka podataka:

1. Podaci o BP:
 - Naziv
 - Adresa
 - Identifikacioni broj
 - Telefon
2. Podaci po prometu n/d:
 - Na dan
3. Podaci o gorivu:
 - Vrsta n/d
 - Broj rezervoara
 - Početno stanje za vrstu n/d
 - Količina n/d koja je ušla u rezervoar za tu vrstu n/d
 - Količina n/d koja je izašla iz rezervoara za tu vrstu n/d
 - Cijena po kojoj je prodano n/d

Detaljna struktura i upute za kreiranje XML izvješća o dnevnom prometu se nalaze na zvaničnoj web stranci kontrolnog organa.

VI. ISPUNJAVANJE UVJETA U POGLEDU OPREMLJENOSTI UREĐAJIMA NA BP

Članak 12.

Trgovac pravno lice, vlasnik BP obvezan je kao dokaz da ispunjava uvjete propisane člankom 3. do 13. ovog pravilnika dostaviti u tri originalna primjerka pisano ovjerenu Izjavu FMT.

Oblik i sadržaj obrasca Izjave (POU) je sastavni dio Pravilnika.

Provjeru ispunjenosti propisanih uvjeta mjernih instrumenata na BP vrši FZZM, te nakon izvršene provjere nadležna federalna i županijska inspekcija, svaka u okviru svoje nadležnosti, u roku od 30 dana od prijema ovjerene pisane Izjave iz stavka 1. ovog članka.

Federalna inspekcija vrši provjeru ispunjenosti propisanih uvjeta mjernih instrumenata kod trgovaca koji imaju BP na području dvije ili više županija. Županijska inspekcija vrši provjeru ispunjenosti propisanih uvjeta mjernih instrumenata kod trgovaca koji imaju BP na području jedne županije.

Pisanu Izjavu trgovac pravno lice iz stavka 1. ovog članka dužan je dostaviti u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Obaveza iz stavka 1. ovog članka ne odnosi se na gospodarske subjekte koji su Izjavu ranije dostavili u skladu sa prethodno važećim Pravilnikom.

Članak 13.

Pregled i provjeru uskladenosti elektronskih mjernih sustava na BP iz članka 2. stavak 1. točka 1. ovog pravilnika, vrši komisija za provjeru i pregled AMN-a na BP.

Ministar imenuje komisiju iz stavka 1. ovog članka. Komisija se sastoji od četiri člana, predsjednik komisije je federalni tržišni inspektor, a po jedan član je iz IMBiH, FZZM i FMT.

Komisija iz stavka 2. ovog članka donosi rješenje kojim utvrđuje da li su ispunjeni uvjeti propisani ovim pravilnikom.

VII. STAVLJANJE U UPORABU UGRAĐENE OPREME

Članak 14.

Gospodarska društva koja vrše promet n/d na BP obavezna su ugraditi i evidentirati promet putem elektronskih mjernih sustava (AMN), kao i vršiti prijenos XML Izvješća sa dnevnim prometom na BP.

VIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Postupci za utvrđivanje uvjeta za ugradnju i održavanje – servisiranje mjernih instrumenata, započeti do stupanja na snagu ovog pravilnika, okončat će se po propisima koji su važili u vrijeme podnošenja zahtjeva.

Članak 16.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu evidentiranja i kontroli prometa naftnih derivata putem ugradene opreme na benzinskim postajama u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 67/10, 2/11 i 21/11).

Članak 17.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 01-02-1978/11
5. prosinca 2011. godine
Mostar

Ministar
Milorad Bahilj, v. r.

„Obrazac POU“

(naziv firme)

(adresa, mjesto, općina)

(identifikacioni broj)

IZJAVA

Izjavljujem pod materijalnom, moralnom i krivičnom odgovornošću **da sam ugradio opremu i uređaje**, pomoću kojih se precizno mjeri i registrira visina, temperatura i prisutnost vode u naftnim derivatima i vrši kontrolu istočenih i zaprimljenih količina n/d stanje zaliha n/d u rezervoarima , a koji su prije ugradnje prošli proceduru zakonske validacije i posjeduju certifikat o validaciji izdan od strane Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine, na benzinskoj postaji (u daljem tekstu: BP):

(Naziv benzinske postaje, adresa, općina)

(Identifikacioni broj i PDV broj benzinske postaje)

ispunjavaju pored općih uvjeta propisanih u pogledu minimalne tehničke opremljenosti poslovnog prostora za obavljanje trgovачke djelatnosti u skladu sa Zakonom o unutarnjoj trgovini („Službene novine Federacije BiH“, broj.40/10) i uvjeti propisane čl. 3. do 13. Pravilnika o načinu evidentiranja i kontroli prometa naftnih derivata putem ugradene opreme na benzinskim postajama u Federaciji BiH kako slijedi

- da AMN (automatsko mjerilo nivoa tečnosti) u cijelosti ispunjava tehničke zahtjeve za opremu ugradenu na BP (članak 3.).
- da vlasnik BP ima zaključen ugovor za ugradnju i održavanje, odnosno servisiranje AMN na BP sa gospodarskim društvom ovlaštenim u skladu sa čl. 4., 5. i 6. ovog pravilnika od strane Federalnog ministarstva trgovine (članak 13.).
- da BP osigurava jedan analogni telefonski priključak na javnu telekomunikacionu infrastrukturu i pomoću seriskog modema povezuje se analognom telefonskom vezom na modem na centralni informacijski sistem Federalnog ministarstva trgovine i da se prijenos podataka vrši automatski na dnevnoj osnovi (čl. 7. i 8.).
- da struktura prenesenih podataka sa svakog registriranog rezervoara u cijelosti sadrži propisane podatke (članak 9.).
- da se izvješća o dnevnom prometu BP dostavljaju u XML formatu i da se isti sastoje od propisanog bloka podataka (čl. 10., 11. i 13.).

Izjavljujem da u cijelosti razumijem i shvaćam sadržaj ove izjave i da sam u potpunosti svjestan posljedica ukoliko u inspekcijskom pregledu bude utvrđeno da su uvjeti navedeni u ovoj izjavi netočni i da je podnošenje netočne izjave kažnjivo po članku 63. stavak 1) točka e) Zakona.

Mjesto

Datum

Izjavu dao:

(pečat i potpis odgovorne osobe)

На основу члана 12. став 3. Закона о унутрашњој трговини ("Службене новине Федерације БиХ", број 40/10), федерални министар трговине доноси

ПРАВИЛНИК

О НАЧИНУ ЕВИДЕНТИРАЊА И КОНТРОЛИ ПРОМЕТА НАФТНИХ ДЕРИВАТА ПУТЕМ УГРАЂЕНЕ ОПРЕМЕ НА БЕНЗИНСКИМ ПУМПНИМ СТАНИЦАМА У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

І. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником прописује се:

- начин евидентирања и контрола промета нафтних деривата (у даљем тексту: н/д) на бензинским пумпним станицама (у даљем тексту: БПС) путем електронских мјерних система,
- технички захтјеви за опрему уградњу на БПС,
- овлаштени сервиси за уградњу и одржавање уређаја на БПС,
- начин увезивања уградњене опреме,
- ХМЛ изјештај о дневном промету, по књиговодственој евиденцији
- испуњавања услова у погледу опремљености уређајима на БПС,
- стављање у употребу уградњене опреме.

Члан 2.

Изрази који се користе у овом правилнику имају сљедећа значења:

1. АМН - Аутоматско мјерило нивоа течности је електронски мјерни инструмент који прецизно и континуирано мјери и региструје висину, температуру и присуност воде у н/д, контролу источних и запримљених количина н/д, стапе залиха н/д у резервоарима и који прије уградње мора прћи процедуру испитивања и одобравања типа и верификације и имати цертификат о одобрењу типа издат од стране Института за мјеритељство Босне и Херцеговине, цертификат о верификацији издат од Именоване лабораторије и верификацијском ознаку од стране именоване лабораторије и ФЗЗМ-а.
2. Резервоар на БС, подземни цилиндрични, је посуда цилиндричног облика, кружног попречног пресека, намјењен за складиштење н/д и у функцији је мјерења запримљене течности у њему.
Резервоари морају бити калибрисани волуметријском методом.
3. Сервис - привредно друштво овлаштено од стране федералног министра трговине за уградњу и сервисирање АМН.
4. Именована лабораторија (Именовано право лице) - самостална научна лабораторија, лабораторија Института и остале лабораторије у својству правних лица и ентитетски центри за верификацију, овлаштени од стране Института за мјеритељство БиХ.
5. ФМТ - Федерално министарство трговине (контролни орган).
6. Министар - Федерални министар трговине.
7. ИМБиХ - Институт за мјеритељство БиХ.
8. ФЗЗМ - Федерални завод за мјеритељство.

ІІ. ТЕХНИЧКИ ЗАХТЈЕВИ ЗА ОПРЕМУ УГРАЂЕНУ НА БПС

Члан 3.

АМН се састоји од:

- мјерног инструмента (сонде) који је уроњен у течност резервоара и помоћу уградњених сензора континуирано мјери висину стуба течности, температуру течности и присуност воде у течности, а тиме и контролу

источених и запримљених количина н/д и стање залиха н/д у резервоарима,

- електронског контролера (конзоле), која сакупља информације са сонде, те их узимајући у обзор меморисане табелиране податке о калибрацији запримљена резервоара и унесени релевантни података за врсту горива, процесира помоћу software-а и податке о запримени н/д у резервоару, запремини воде у резервоару и врсту горива у резервоару уписује у реалном времену у меморијску јединицу тако да су па располагању корисницима тих података. Меморисани подаци са конзоле требају бити приказани на заслону (дисплеју) конзоле или на повезаној рачунарској јединици.

АМН из става 1. овог члана, прије уградње на БПС, мора проћи процедуру испитивања и одобравању типа и верификације о одобрењу типа издат од стране ИМБиХ-а цертификат о верификацији издат од именоване лабораторије и верификацијском ознаку од стране именоване лабораторије и ФЗЗМ-а.

Произвођач АМН обавезан је доставити ФМТ и овлаштеном сервисеру овјерену писану изјаву којом потврђује да подаци који су забиљежени на АМН не могу бити обрисани ручно, тј. да се ради о read-only меморијској јединици, где се подаци аутоматски брину методом ЛИФО (задњи-уписано-први исписани Last-In-First-Out).

Резервоар на БС мора бити калибрисан од стране Именоване лабораторије и имати цертификат о калибрацији издат од стране Именоване лабораторије.

Процесна јединица мора имати интегрираји серијски модем или серијски порт (PC232) са прикљученим екстерним аналогним модемом, за потребе преноса података тј. комуникације са контролним органом.

Сви елементи система АМН, осим конзоле са софтвером, морају имати Ex-цертификат издат од стране надлежне институције, којим се омогућава њихова монтажа у потенцијално експозијуне зоне.

ХМЛ Извјештај - је структурирани сет података који садржи податке о дневном промету БПС по књиговодственој евиденцији. Овај изјештај мора бити достављан електронским путем, путем web сервиса, инсталiranог на јавној ИП адреси контролног органа, на дневној основи.

ІІІ. ОВЛАШТЕНИ СЕРВИСЕРИ ЗА УГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ УРЕЂАЈА

Члан 4.

Уградње и одржавање, односно сервисирање АМН на БПС могу обављати само привредна друштва овлаштена од стране ФМТ.

Решење о испуњавању услова за уградњу и одржавање мјерних инструмената доноси министар на приједлог комисије сачињене од представника ФМТ, ИМБиХ, ФЗЗМ и вањског сарадника из одговарајуће техничке области.

Члановима комисије припада накнада за рад, а трошкове сноси привредно друштво које је дужно уз захтјев доставити доказ о извршеној уплати.

Висину накнаде утврђује министар посебним актом.

ФМТ води регистар овлаштених сервисера.

Члан 5.

Уградњу и одржавање-сервисирање мјерних уређаја на БПС могу вршити привредна друштва која испуњавају услове прописане овим правилником и важећим прописима из области мјеритељства и стандардизације.

Привредна друштва која обављају уградњу и одржавање-сервисирање мјерних инструмената на БПС мора испуњавати сљедеће услове:

- да има сједините и пословну јединицу у БиХ, да са добављачем мјерних инструмената има закључен уговор о дистрибуцији, уградњи и сервисирању мјерних инструмената за подручје БиХ.

- да је Рјешењем Института за мјеритељство БиХ Именовано право лице тј. Именовано лабораторија за подручје калибрација мјерила протока текућина и/или мјерила нивоа и/или водумена текућина у подземним и/или надземним резервоарима,
- изузетно, ако Привредно друштво не испуњава претходни услов (пема Именовање од ИМБИХ-а) онда мора имати потписан уговор о сарадњи са неком лабораторијом именованом за подручја набројана у претходном ставу,
- овјерену писану изјаву произвођача АМН, којом се потврђује да подаци који су забиљежени па АМН не могу бити обрисани ручно,
- да има оспособљене кадрове за уградњу и сервисирање мјерних уређаја са цертификатом производа или од тјега овластите организације,
- да је цертификатом одобрењу типа мјерила одобрена употреба мјерног инструмента чији се промет, уградња и сервисирање тражи, а у складу са чланом 2. став 1. тачка 1. овог правилника,
- доказати у поступку тестирања од стране ФМТ у складу са овим правилником, могућност интеграције комуникационог протокола АМН са интегралним информационим системом у ФМТ.

Члан 6.

Контролу исправности слања изјешћа АМН и ХМЛ власници БПС могу практики преко web портала. У случају неисправности власник БПС обавјештава сервисера са којим имају закључен уговор о сервисирању мјерних уређаја у року једног сата.

Квар на мјерном инструменту мора бити отклоњен најкасније у року од седам дана.

Након отклоњеног квара сервисер саставља записник у присуству представника ФЗЗМ. Записник садржи податке о врсти, типу и серијским бројевима мјерних инструмената, о разлозима сервисирања, о стању и/д у резервоарима у моменту квара, те о поновном стављању верификацијске ознаке од стране именоване лабораторије и ФЗЗМ.

Овај записник овјерава сервисер и ФЗЗМ, а по један примјерак записника доставља се ФМТ и ИМБИХ-у.

IV. НАЧИН УВЕЗИВАЊА УГРАЂЕНЕ ОПРЕМЕ

Члан 7.

БПС мора обезбиједити један аналогни телефонски пријељач резервисан искључиво за потребе преноса података.

АМН на БПС мора бити прикључен на јавну телекомуникациону инфраструктуру, те се помоћу серијског модема, путем аналогне телефонске везе, повезује на централни информациони систем у надлежном контролном органу.

Члан 8.

Пренос података са АМН се врши аутоматски, па дневној основи, у договорено вријеме. Контролни орган може ручно иницирати пренос података са АМН у сваком тренутку.

У колико телеком оператори доставе доказ да технички није изводљива инсталација аналогног телефонског пријељача на БПС, подаци ће се достављати е-мајлом на званичну емайл адресу ФМТ, односно контролног органа.

Члан 9.

Структура пренесених података са сваког регистрованог резервоара, осим назива, адресе и броја телефона БПС су:

1. Тренутначитања мјерених вриједности:
 - датум и вријеме са сата реалног времена на АМН-у,
 - температура нафтног деривата (степени Целзијуса),
 - ниво нафтног деривата у резервоару (милиметри),
 - запремина нафтног деривата (на амбијенталној температури, литри),
 - запремина нафтног деривата температурно компензирана на 15 степени Целзијуса (литри),

- ниво воде (милиметри, може уместо нивоа и запремина у литрима),
- аларми (вода, низак ниво, висок ниво, грешка сонде).
- 2. Листа активираних аларма за претекли период (од задњег преузимања података).
- 3. Листа изјештаја о запримању нафтног деривата у резервоар за претекли период (од задњег преузимања података):
 - почетни датум и вријеме запримања,
 - температура на почетку (степени Целзијуса),
 - запремина на почетку (литри),
 - температурно компензирана запремина на почетку (литри),
 - релевантни податак за врсту горива,
 - крајњи датум и вријеме запримања,
 - температура на крају (степени Целзијуса),
 - запремина на крају (литри),
 - температурно компензирана запремина на крају (литри),
 - запремина нафтног деривата која је запримљена (литри),
 - температурно компензирана запремина нафтног деривата која је запримљена (литри),
- 4. Листу дневних изјештаја за претекли период (од задњег преузимања података):
 - почетни датум и вријеме изјештаја,
 - температура на почетку (опционално, степени Целзијуса),
 - запремина на почетку (литри),
 - температурно компензирана запремина на почетку (литри),
 - релевантни податак за врсту горива,
 - заврши датум и вријеме изјештаја,
 - температура на завршетку (опционално, степени Целзијуса),
 - запремина на завршетку (литри),
 - температурно компензирана запремина на завршетку (литри),
 - укупна запремина нафтног деривата која је запримљена (литри),
 - температурно компензирана укупна запремина нафтног деривата која је запримљена (литри),
 - укупна запремина нафтног деривата која је цумпан (литри),
 - температурно компензирана укупна запремина нафтног деривата која је цумпан (литри).

V. ХМЛ ИЗЈЕШТАЈ О ДНЕВНОМ ПРОМЕТУ

Члан 10.

У циљу једнообразног начина доставе изјештаја о дневном промету БПС, привредна друштва која врши промет и/д на БПС дужна су достављати изјештај у ХМЛ формату, путем њеб сервиса, који је инсталiran на фиксији ИП адреси у домени ФМТ, најкасније у року од 7 дана по закључењу дневног промета.

ХМЛ изјештај мора бити генерисан на дневном нивоу, по закључењу дневног промета на БПС (стање са ПОС касе), и похрањен под именом: БПИД_ДАТУМ_ХМЛ, где је БПИД идентификациони број БПС, а ДАТУМ, ватум за који се предаје изјештај у формату ГГГГММДД (година, мјесец, дан).

Члан 11.

Дневни ХМЛ изјештај са ПОС-а из члана 10. овог правилника састоји се од следећег блока података:

1. Подаци о БПС:
 - Назив
 - Адреса
 - Идентификациони број
 - Телефон

2. Подаци по промету н/д:
 - На дан
3. Подаци о гориву:
 - Врста н/д
 - Број резервоара
 - Почетно стање за врсту н/д
 - Количина н/д која је ушла у резервоар зату врсту н/д
 - Количина н/д која је изашла из резервоара за ту врсту н/д
 - Цијена по којој је продано н/д

Детаљна структура и упуте за креирање ЦМЛ извјештаја о дневном промету се налазе на званичној веб страници контролног органа.

VI. ИСПУЊАВАЊЕ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ ОПРЕМЉЕНОСТИ УРЕЂАЈИМА НА БПС

Члан 12.

Трговац правно лице, власник БПС обавезан је као доказ да испуњава услове прописане чланом 3. до 13. овог правила, доставити у три оригинална примјерка писану овјерену Изјаву ФМТ.

Облик и садржај обрасца Изјаве (ПОУ) је саставни дио Правилника.

Првјеру испуњености прописаних услова мјерних инструмената на БПС врши ФЗЗМ, те након извршене првјере надлежна федерална и кантонална инспекција, свака у оквиру своје надлежности, у року од 30 дана од пријема овјерене писане Изјаве из става 1. овог члана.

Федерална инспекција врши првјеру испуњености прописаних услова мјерних инструмената код трговца који имају БПС на подручју два или више кантонова. Кантонална инспекција врши првјеру испуњености прописаних услова мјерних инструмената код трговца који имају БПС на подручју једног кантона.

Писану Изјаву трговац правно лице из става 1. овог члана дужан је доставити у року од 15 дана од дана ступања на снагу овог правила.

Обавеза из става 1. овог члана не односи се на привредне субјекте који су Изјаву раније доставили у складу са претходно важећим Правилником.

Члан 13.

Преглед и првјеру усклађености електронских мјерних система на БПС из члана 2. став 1. тачка 1. овог правила, врши комисија за првјеру и преглед АМН-а на БПС.

Министар именује комисију из става 1. овог члана. Комисија се састоји од четири члана, предсједник комисије је федерални тржишни инспектор, а по један члан је из ИМБиХ, ФЗЗМ и ФМТ.

Комисија из става 2. овог члана доноси рјешење којим утврђује да ли су испуњени услови прописаним правилником.

VII. СТАВЉАЊЕ У УПОТРЕБУ УГРАЂЕНЕ ОПРЕМЕ

Члан 14.

Привредна друштва која врше промет н/д на БПС обавезна су уградити и евидентирати промет путем електронских мјерних система (АМН), као и вршити пренос ХМЛ Извјештаја са дневним прометом на БПС.

VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

Поступци за утврђивање услова за уградњу и одржавање сервисирање мјерних инструмената, започети до ступања на снагу овог правила, окончат ће се по прописима који су важили у вријеме подношења захтјева.

Члан 16.

Ступањем на снагу овог правила престаје да важи Правилник о начину евидентирања и контроли промета нафтних деривата путем уградње опреме на бензинским пумпним станицама у Федерацији БиХ ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 67/10, 2/11 и 21/11).

Члан 17.

Овај правила ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Број 01-02-1978/11
5. децембра 2011. године
Мостар

Министар
Милорад Бахиљ, с. р.

„Образац ПОУ“

(назив фирме)

(адresa, мјесто, опћина)

(идентификациони број)

ИЗЈАВА

Изјављујем под материјалном, моралном и кривичном одговорношћу да сам уградио опрему и уређаје, помоћу којих се прецизно мјери и региструје висина, температура и присуност воде у нафтним дериватима и врши контролу источених и зачрнњених количина и/д, стање залиха и/д у резервоарима , а који су прије уградње прошли процедуру законске валидације и посједују цертификат о валидацији издат од стране Института за мјеритељство Босне и Херцеговине, на бензинској пумпној станици (у даљем тексту: БПС):

(Назив бензинске пумпне станице, адреса, опћина)

(Идентификациони број и ПДВ број бензинске пумпне станице)

иснуњавају поред онјих увјета прописаних у погледу минималне техничке опремљености пословног простора за обављање трговачке дјелатности у складу са Законом о унутарњој трговини („Службене новине Федерације БиХ“, број.40/10) и увјете прописане чл. 3. до 13. Правилника о начину свидетица и контроли промета нафтних деривата путем уградјене опреме на бензинским пумпним станицама у Федерацији БиХ како слиједи

- да АМН (автоматско мјерило нивоа течност) у цијелosti испуњава техничке захтјеве за опрему уградјену на БПС (члан 3.),
- да власник БПС има закључен уговор за уградњу и одржавање, односно сервисирање - АМН на БПС са привредним друштвом овлаштеним у складу са чл. 4., 5. и 6. овог правилника од стране Федералног министарства пртвовине (члан 13.),
- да БПС осигурава један аналогни телефонски прикључак на јавну телекомуникациону инфраструктуру и помоћу серијског модема повезује се аналогном телефонском везом на модем на централни информациони систем Федералног министарства пртвовине и да се пријенонос података врши аутоматски на дневној основи (чл. 7. и 8.) ,
- да структура пренесених података са сваког регистрованог резервоара у цијелости садржи прописане податке (члан 9.).
- да се извјештаји о дневном промету БПС достављају у XML формату и да се исти састоје од прописаног блока података (чл. 10., 11. и 13.).

Изјављујем да у цијелости разумијем и схваћам садржај ове изјаве и да сам у поглавности свјестан посљедица уколико у инспекцијском прегледу буде утврђено да су увјети наведени у овој изјави нетачни и да је подношење истаче изјаве кажњиво по члану 63. став 1) тачка е) Закона.

Мјесто _____
Датум _____

Изјаву дао:

(печат и потпис одговорне особе)

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o unutrašnjoj trgovini ("Službene novine Federacije BiH", broj 40/10), federalni ministar trgovine donosi

PRAVILNIK

O NAČINU EVIDENTIRANJA I KONTROLI PROMETA NAFTNIH DERIVATA PUTEM UGRAĐENE OPREME NA BENZINSKIM PUMPNIM STANICAMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se:

- način evidentiranja i kontrola prometa naftnih derivata (u dalnjem tekstu: n/d) na benzinskim pumpnim stanicama (u dalnjem tekstu: BPS) putem elektronskih mjernih sistema,
- tehnički zahtjevi za opremu ugradenu na BPS,
- ovlašteni serviseri za ugradnju i održavanje uređaja na BPS,
- način uvezivanja ugradene opreme,
- XML izvještaj o dnevnom prometu, po knjigovodstvenoj evidenciji,
- ispunjavanja uslova u pogledu opremljenosti uređajima na BPS,
- stavljanje u upotrebu ugradene opreme.

Član 2.

Izrazi koji se koriste u ovom pravilniku imaju sljedeća značenja:

1. AMN - Automatsko mjerilo nivoa tečnosti je elektronski mjeri instrument koji precizno i kontinuirano mjeri i registruje visinu, temperaturu i prisutnost vode u n/d, kontrolu istočenih i zaprimljenih količina n/d, stanje zaliha n/d u rezervoarima i koji prije ugradnje mora proći proceduru ispitivanja i odobravanja tipa i verifikacije i imati certifikat o odobrenju tipa izdat od strane Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine, certifikat o verifikaciji izdat od Imenovane laboratorije i verifikacijsku oznaku od strane imenovane laboratorije i FZZM-a.
2. Rezervoar na BS, podzemni cilindrični, je posuda cilindričnog oblika, kružnog poprečnog presjeka, namijenjen za skladишtenje n/d i u funkciji je mjerjenja zapremine tečnosti u njemu.
Rezervoari moraju biti kalibrirani volumetrijskom metodom.
3. Serviser - privredno društvo ovlašteno od strane federalnog ministra trgovine za ugradnju i servisiranje AMN.
4. Imenovana laboratorija (Imenovano pravno lice) - samostalna naučna laboratorija, laboratorija Instituta i ostale laboratorije u svojstvu pravnih lica i entitetski centri za verifikaciju, ovlašteni od strane Instituta za mjeriteljstvo BiH.
5. FMT - Federalno ministarstvo trgovine (kontrolni organ).
6. Ministar - Federalni ministar trgovine.
7. IMBiH - Institut za mjeriteljstvo BiH
8. FZZM - Federalni zavod za mjeriteljstvo.

II. TEHNIČKI ZAHTJEVI ZA OPREMU UGRAĐENU NA BPS

Član 3.

AMN se sastoji od:

- mjernog instrumenta (sonde) koji je uronjen u tečnost rezervoara i pomoću ugradenih senzora kontinuirano mjeri visinu stuba tečnosti, temperaturu tečnosti i prisutnost vode u tečnosti, a time i kontrolu istočenih i zaprimljenih količina n/d i stanje zaliha n/d u rezervoarima,

- elektronskog kontrolera (konsole), koja sakuplja informacije sa sonde, te ih uzimajući u obzir memorisane tabelirane podatke o kalibraciji zapremina rezervoara i uneseni relevantni podataka za vrstu goriva, procesira pomoću software-a i podatke o zapremini n/d u rezervoaru, zapremini vode u rezervoaru i vrsti goriva u rezervoaru upisuje u realnom vremenu u memorisku jedinicu tako da su na raspolaganju korisnicima tih podataka. Memorisani podaci sa konzole trebaju biti prikazani na zaslonu (display) konzole ili na povezanoj računarskoj jedinici.

AMN iz stava 1. ovog člana, prije ugradnje na BPS, mora proći proceduru ispitivanja i odobravanju tipa i verifikacije o odobrenju tipa izdat od strane IMBiH-a certifikat o verifikaciji izdat od imenovane laboratorije i verifikacijsku oznaku od strane imenovane laboratorije i FZZM-a.

Proizvodač AMN obavezan je dostaviti FMT i ovlaštenom serviseru ovjerenu pisanu izjavu kojom potvrđuje da podaci koji su zabilježeni na AMN ne mogu biti obrisani ručno, tj. da se radi o read-only memoriskoj jedinici, gdje se podaci automatski brišu metodom LIFO (zadnji-upisani-prvi ispisani Last-In-First-Out).

Rezervoar na BS mora biti kalibriran od strane Imenovane laboratorije i imati certifikat o kalibraciji izdat od strane imenovane laboratorije.

Procesna jedinica mora imati integriran serijski modem ili serijski port (RS232) sa priključenim eksternim analognim modemom, za potrebe prenosa podataka tj. komunikacije sa kontrolnim organom.

Svi elementi sistema AMN, osim konzole sa softverom, moraju imati Ex-certifikat izdan od strane nadležne institucije, kojim se omogućava njihova montaža u potencijalno eksplozivne zone.

XML Izvještaj - je struktuirani set podataka koji sadrži podatke o dnevnom prometu BPS po knjigovodstvenoj evidenciji. Ovaj izvještaj mora biti dostavljan elektronskim putem, putem web servisa, instaliranog na javnoj IP adresi kontrolnog organa, na dnevnoj osnovi.

III. OVLAŠTENI SERVISERI ZA UGRADNJU I ODRŽAVANJE UREĐAJA

Član 4.

Ugradnje i održavanje, odnosno servisiranje AMN na BPS mogu obavljati samo privredna društva ovlaštena od strane FMT:

Rješenje o ispunjavanju uslova za ugradnju i održavanje mjernih instrumenata donosi ministar na prijedlog komisije sačinjene od predstavnika FMT, IMBiH, FZZM i vanjskog saradnika iz odgovarajuće tehničke oblasti.

Članovima komisije pripada naknada za rad, a troškove snosi privredno društvo koje je dužno uz zahtjev dostaviti dokaz o izvršenoj uplati. Visinu naknade utvrđuje ministar posebnim aktom.

FMT vodi register ovlaštenih servisera.

Član 5.

Ugradnju i održavanje-servisiranje mjernih uređaja na BPS mogu vršiti privredna društva koja ispunjavaju uslove propisane ovim pravilnikom i važećim propisima iz oblasti mjeriteljstva i standardizacije.

Privredna društva koja obavljaju ugradnju i održavanje-servisiranje mjernih instrumenata na BPS mora ispunjavati sljedeće uslove:

- da ima sjedište i poslovnu jedinicu u BiH, da sa dobitljacem mjernih instrumenata ima zaključen ugovor o distribuciji, ugradnji i servisiranju mjernih instrumenata za područje BiH,
- da je Rješenjem Instituta za mjeriteljstvo BiH imenovano pravno lice tj. imenovana laboratorija za područje kalibracija mjerila protoka tekućina i ili mjerila nivoa i ili volumena tekućina u podzemnim i ili nadzemnim rezervoarima,

- izuzetno, ako Privredno društvo ne ispunjava prethodni uslov (nema Imenovanje od IMBiH-a) onda mora imati potpisani ugovor o saradnji sa nekom laboratorijom Imenovanom za područja nabrojana u prethodnom stavu,
- ovjerenu pisano izjavu proizvodača AMN, kojom se potvrđuje da podaci koji su zabilježeni na AMN ne mogu biti obrisani ručno,
- da ima sposobljene kadrove za ugradnju i servisiranje mjernih uređaja sa certifikatom proizvodača ili od njega ovlaštene organizacije,
- da je certifikatom o odobrenju tipa mjernog instrumenta čiji se promet, ugradnja i servisiranje traži, a u skladu sa članom 2. stav 1. tačka 1. ovog pravilnika,
- dokazati u postupku testiranja od strane FMT u skladu sa ovim pravilnikom, mogućnost integracije komunikacijskog protokola AMN sa integralnim informacionim sistemom u FMT.

Član 6.

Kontrolu ispravnosti slanja izvješća AMN i XML vlasnici BPS mogu pratiti preko web portala. U slučaju neispravnosti vlasnik BPS obavlja servisera sa kojim imaju zaključen ugovor o servisiranju mjernih uređaja u roku jednog sata.

Kvar na mjernom instrumentu mora biti otklonjen najkasnije u roku od sedam dana.

Nakon otklonjenog kvara serviser sastavlja zapisnik u prisustvu predstavnika FZZM. Zapisnik sadrži podatke o vrsti, tipu i serijskim brojevima mjernih instrumenata, o razlozima servisiranja, o stanju n/d u rezervoarima u momentu kvara, te o ponovnom stavljanju verifikacijske oznake od strane imenovane laboratorije i FZZM.

Ovaj zapisnik ovjerava serviser i FZZM, a po jedan primjerak zapisnika dostavlja se FMT i IMBiH-u.

IV. NAČIN UVEZIVANJA UGRAĐENE OPREME

Član 7.

BPS mora obezbijediti jedan analogni telefonski priključak rezervisan isključivo za potrebe prenosa podataka.

AMN na BPS mora biti priključen na javnu telekomunikacionu infrastrukturu, te se pomoću serijskog modema, putem analogne telefonske veze, povezuje na centralni informacioni sistem u nadležnom kontrolnom organu.

Član 8.

Prenos podataka sa AMN se vrši automatski, na dnevnoj osnovi, u dogovorenem vremenu. Kontrolni organ može ručno inicirati prenos podataka sa AMN u svakom trenutku.

Ukoliko telekom operateri dostave dokaz da tehnički nije izvodljiva instalacija analognog telefonskog priključka na BPS, podaci će se dostavljati e-mailom na zvaničnu email adresu FMT, odnosno kontrolnog organa.

Član 9.

Struktura prenesenih podataka sa svakog registrovanog rezervoara, osim naziva, adrese i broja telefona BPS su:

1. Trenutna očitanja mjerjenih vrijednosti:
 - datum i vrijeme sa sata realnog vremena na AMN-u,
 - temperatura naftnog derivata (stepeni Celzijusa),
 - nivo naftnog derivata u rezervoaru (milimetri),
 - zapremina naftnog derivata (na ambijentalnoj temperaturi, litri),
 - zapremina naftnog derivata temperaturno kompenzirana na 15 stepeni Celzijusa (litri),
 - nivo vode (milimetri, može umjesto nivoa i zapremina u litrima),
 - alarmi (voda, nizak nivo, visok nivo, greška sonde).
2. Lista aktiviranih alarma za protekli period (od zadnjeg preuzimanja podataka).
3. Lista izvještaja o zaprimanju naftnog derivata u rezervoar za protekli period (od zadnjeg preuzimanja podataka):
 - početni datum i vrijeme zaprimanja,
 - temperatura na početku (stepeni Celzijusa),
 - zapremina na početku (litri),
 - temperaturno kompenzirana zapremina na početku (litri),
 - relevantni podatak za vrstu goriva,
 - krajnji datum i vrijeme zaprimanja,
 - temperatura na kraju (stepeni Celzijusa),
 - zapremina na kraju (litri),
 - temperaturno kompenzirana zapremina na kraju (litri),
 - zapremina naftnog derivata koja je zaprimljena (litri),
 - temperaturno kompenzirana zapremina naftnog derivata koja je zaprimljena (litri),

- temperaturno kompenzirana zapremina na početku (litri),
- relevantni podatak za vrstu goriva,
- krajnji datum i vrijeme zaprimanja,
- temperatura na kraju (stepeni Celzijusa),
- zapremina na kraju (litri),
- temperaturno kompenzirana zapremina na kraju (litri),
- zapremina naftnog derivata koja je zaprimljena (litri),
- temperaturno kompenzirana zapremina naftnog derivata koja je zaprimljena (litri),
- 4. Listu dnevnih izvještaja za protekli period (od zadnjeg preuzimanja podataka):
 - početni datum i vrijeme izvještaja,
 - temperatura na početku (opcionalno, stepeni Celzijusa),
 - zapremina na početku (litri),
 - temperaturno kompenzirana zapremina na početku (litri),
 - relevantni podatak za vrstu goriva,
 - završni datum i vrijeme izvještaja,
 - temperatura na završetku (opcionalno, stepeni Celzijusa),
 - zapremina na završetku (litri),
 - temperaturno kompenzirana zapremina na završetku (litri),
 - ukupna zapremina naftnog derivata koji je zaprimljen (litri),
 - temperaturno kompenzirana ukupna zapremina naftnog derivata koji je zaprimljen (litri),
 - ukupna zapremina naftnog derivata koji je pumpan (litri),
 - temperaturno kompenzirana ukupna zapremina naftnog derivata koji je pumpan (litri).

V. XML IZVJEŠTAJ O DNEVNOM PROMETU

Član 10.

U cilju jednoobraznog načina dostave izvještaja o dnevnom prometu BPS, privredna društva koja vrše promet n/d na BPS dužna su dostavljati izvještaj u XML formatu, putem web servisa, koji je instaliran na fiksnoj IP adresi u domeni FMT, najkasnije u roku od 7 dana po zaključenju dnevnog prometa.

XML izvještaj mora biti generisan na dnevnom nivou, po zaključenju dnevnog prometa na BPS (stanje sa POS kase), i pohranjen pod imenom: BPID_DATUM.XML, gdje je BPID identifikacioni broj BPS, a DATUM, datum za koji se predaje izvještaj u formatu GGGGMMDD (godina, mjesec, dan).

Član 11.

Dnevni XML izvještaj sa POS-a iz člana 10. ovog pravilnika sastoji se od sljedećeg bloka podataka:

1. Podaci o BPS:
 - Naziv
 - Adresa
 - Identifikacioni broj
 - Telefon
2. Podaci po prometu n/d:
 - Na dan
3. Podaci o gorivu:
 - Vrsta n/d
 - Broj rezervoara
 - Početno stanje za vrstu n/d
 - Količina n/d koja je ušla u rezervoar za tu vrstu n/d
 - Količina n/d koja je izašla iz rezervoara za tu vrstu n/d
 - Cijena po kojoj je prodano n/d

Detaljna struktura i upute za kreiranje XML izvještaja o dnevnom prometu se nalaze na zvaničnoj web stranci kontrolnog organa.

VI. ISPUNJAVANJE USLOVA U POGLEDU OPREMLJENOSTI UREDAJIMA NA BPS

Član 12.

Trgovac pravno lice, vlasnik BPS obavezan je kao dokaz da ispunjava uslove propisane članom 3. do 13. ovog pravilnika dostaviti u tri originalna primjerka pisani ovjerenu Izjavu FMT.

Oblik i sadržaj obrasca Izjave (POU) je sastavni dio Pravilnika.

Provjeru ispunjenosti propisanih uslova mjernih instrumenata na BPS vrši FZZM, te nakon izvršene provjere nadležna federalna i kantonalna inspekcija, svaka u okviru svoje nadležnosti, u roku od 30 dana od prijema ovjerene pisane Izjave iz stava 1. ovog člana.

Federalna inspekcija vrši provjeru ispunjenosti propisanih uslova mjernih instrumenata kod trgovaca koji imaju BPS na području dva ili više kantona. Kantonalna inspekcija vrši provjeru ispunjenosti propisanih uslova mjernih instrumenata kod trgovaca koji imaju BPS na području jednog kantona.

Pisanu Izjavu trgovac pravno lice iz stava 1. ovog člana dužan je dostaviti u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Obaveza iz stava 1. ovog člana ne odnosi se na privredne subjekte koji su Izjavu ranije dostavili u skladu sa prethodno važećim Pravilnikom.

Član 13.

Pregled i provjeru usklađenosti elektronskih mjernih sistema na BPS iz člana 2. stav 1. tačka 1. ovog pravilnika, vrši komisija za provjeru i pregled AMN-a na BPS. Ministar imenuje komisiju iz stava 1. ovog člana. Komisija se sastoji od četiri člana,

predsjednik komisije je federalni tržišni inspektor, a po jedan član je iz IMBiH, FZZM i FMT.

Komisija iz stava 2. ovog člana donosi rješenje kojim utvrđuje da li su ispunjeni uslovi propisani ovim pravilnikom.

VII. STAVLJANJE U UPOTREBU UGRAĐENE OPREME

Član 14.

Privredna društva koja vrše promet n/d na BPS obavezna su ugraditi i evidentirati promet putem elektronskih mjernih sistema (AMN), kao i vršiti prenos XML Izvještaja sa dnevnim prometom na BPS.

VIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 15.

Postupci za utvrđivanje uslova za ugradnju i održavanje - servisiranje mjernih instrumenata, započeti do stupanja na snagu ovog pravilnika, okončat će se po propisima koji su važili u vrijeme podnošenja zahtjeva.

Član 16.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu evidentiranja i kontroli prometa naftnih derivata putem ugradene opreme na benzinskim pumpnim stanicama u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 67/10, 2/11 i 21/11).

Član 17.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 01-02-1978/11
5. decembra 2011. godine

Ministar
Mostar
Milorad Bahilj, s. r.

„Obrazac POU“

(naziv firme)

(adresa, mjesto, općina)

(identifikacioni broj)

I Z J A V A

Izjavljujem pod materijalnom, moralnom i krivičnom odgovornošću **da sam ugradio opremu i uređaje**, pomoću kojih se precizno mjeri i registruje visina, temperatura i prisutnost vode u naftnim derivatima i vrši kontrolu istočenih i zaprimljjenih količina n/d, stanje zaliha n/d u rezervoarima , a koji su prije ugradnje prošli proceduru zakonske validacije i posjeduju certifikat o validaciji izdat od strane Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine, na benzinskoj pumpnoj stanicici (u daljem tekstu: BPS):

(Naziv benzinske pumpne stанице, adresa, općina)

(Identifikacioni broj i PDV broj benzinske pumpne stанице)

ispunjavaju pored općih uvjeta propisanih u pogledu minimalne tehničke opremljenosti poslovnog prostora za obavljanje trgovачke djelatnosti u skladu sa Zakonom o unutarnjoj trgovini („Službene novine Federacije BiH“, broj.40/10) i uvjete propisane čl. 3. do 13. Pravilnika o načinu evidentiranja i kontroli prometa naftnih derivata putem ugradene opreme na benzinskim pumpnim stanicama u Federaciji BiH kako slijedi

- da AMN (automatsko mjerilo nivoa tečnosti) u cijelosti ispunjava tehničke zahtjeve za opremu ugradenu na BPS (član 3.).
- da vlasnik BPS ima zaključen ugovor za ugradnju i održavanje, odnosno servisiranje AMN na BPS sa privrednim društvom ovlaštenim u skladu sa čl. 4., 5. i 6. ovog pravilnika od strane Federalnog ministarstva trgovine (član 13.).
- da BPS osigurava jedan analogni telefonski priključak na javnu telekomunikacijsku infrastrukturu i pomoću serijskog modema povezuje se analognom telefonskom vezom na modem na centralni informacioni sistem Federalnog ministarstva trgovine i da se prijenos podataka vrši automatski na dnevnoj osnovi (čl. 7. i 8.) .
- da struktura prenesenih podataka sa svakog registrovanog rezervoara u cijelosti sadrži propisane podatke (član 9.).
- da se izvještaji o dnevnom prometu BPS dostavljaju u XML formatu i da se isti sastoje od propisanog bloka podataka (čl. 10., 11. i 13.).

Izjavljujem da u cijelosti razumijem i shvaćam sadržaj ove izjave i da sam u potpunosti svjestan posljedica ukoliko u inspečijskom pregledu bude utvrđeno da su uvjeti navedeni u ovoj izjavi netačni i da je podnošenje netačne izjave kažnjivo po članu 63. stav 1) tačka e) Zakona.

Mjesto _____
Datum _____

Izjavu dao:

(pečat i potpis odgovorne osobe)